

# OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DEL CONCYTEC

# Software DSPACE-v6.3

Manual técnico para la habilitación del botón "Show full item record" o "Registro Dublin Core Completo"

 Versión: 1.0
 Fecha 14/07/2021
 Página: 1/15

## **Historial de Versiones**

Fecha	Versión	Descripción	Autor
14/07/2021	1.1	Elaboración del Documento	Vilialdo Mancisidor
	_		

## Revisado y Aprobado por:

Nombre	Rol	Firma
Juan Manuel Rojas	Jefe OTI	
Mirtha Quipas	Coordinador de desarrollo	

# Contenido

1. INTRODUCCIÓN	. 4
2. OBJETIVO	
3. ALCANCE	
4. PROCEDIMIENTO	
4.1. Características técnicas	
4.2. Pasos para configuración y personalización	

# PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACION Y PERSONALIZACION DE REPOSITORIO INSTITUCIONAL

### 1. INTRODUCCIÓN

DSPACE, que es una aplicación informática de código abierto, utilizado como estándar por CONCYTEC para la implementación de repositorios digitales en las instituciones peruanas, los cuales formaran parte de la red de repositorios del país a través de la Plataforma de código abierto ALICIA.

#### 2. OBJETIVO

Por el presente documento, se comparten los lineamientos necesarios para realizar la configuración y personalización del Dspace.

#### 3. ALCANCE

El procedimiento es de alcance del SINACYT.

#### 4. PROCEDIMIENTO

Antes de iniciar los trabajos de configuración y personalización del repositorio, asegúrese de implementar un servidor con las características mínimas de hardware indicados a continuación, esto con la finalidad de que no se presenten problemas y/o conflictos durante la ejecución de los pasos.

Una vez se cuente con el hardware solicitado, se deberán de ejecutar los pasos en el orden indicado en la presente guía.

#### 4.1. Características técnicas

#### Características mínimas de hardware

Memoria 3-4 GB.

CPU Cualquiera, pc o servidor

Almacenamiento 20 GB

#### Software usado para la elaboración de la guía

SO Ubuntu 20.04.2 LTS Base de datos PostgreSQL 12.7

Java openjdk version 1.8.0\_292

Maven Apache Maven 3.6.3
Ant Apache Ant(TM) version 1.10.7

# 4.2. Pasos para configuración y personalización


#### **Indicaciones iniciales**

En la explicación de estos pasos se van a visualizar las siguientes carpetas:

#### build

Es el nombre que le puse a la carpeta en la que me descargué las fuentes del Dspace. Para descargar las fuentes use el siguiente comando:

wget https://github.com/DSpace/DSpace/releases/download/dspace-6.3/dspace-6.3-src-release.tar.gz



En esta carpeta se realizan todas las modificaciones, para luego realizar una compilación y generación de los archivos que se copiaran al Tomcat.

#### dspace

Debe de existir una carpeta con el nombre **dspace**. En esta carpeta se van a generar los archivos necesarios para realizar una publicacion en el Tomcat.

La generacion de los archivos a publicar en el Tomcat se realiza de la siguiente forma:

#### Instalacion inicial del Dspace


cd /build/dspace-6.3-src-release sudo mvn -U package cd /build/dspace-6.3-src-release/dspace/target/dspace-installer sudo ant fresh\_install

Versión: 1.0	Fecha 14/07/2021	Página: 5/15
--------------	------------------	--------------

#### Actualizacion del Dspace


cd /build/dspace-6.3-src-release sudo mvn -U package cd /build/dspace-6.3-src-release/dspace/target/dspace-installer sudo ant update

Despues de realizar la instalacion incial o una actualizacion se va a crear o actualizar la carpeta webapps



#### apache-tomcat-8.0.37

Esta es la carpeta que contiene al Tomcat, y dentro de esta encontramos la carpeta **webapps**, en la cual se van a copiar los archivos que se generaron al compilar.



#### Comandos para copiar el compilado


rm -r /opt/tomcat/webapps/\*
sudo cp -r /dspace/webapps/\* /opt/tomcat/webapps

#### Pasos para que se muestre el botón "Registro Dublin Core Completo"

1. La página jsp que contiene el botón "Registro Dublin Core Completo" o "Show full item record" es displayitem.jsp

Este archivo esta en siguiente ruta:

/build/dspace-6.3-src-release/dspace-jspui/src/main/webapp



2. Editar la página display-item.jsp, remover el estilo que oculta el div en el que se encuentra el botón, y guardar.

#### **Comandos**


cd /build/dspace-6.3-src-release/dspace-jspui/src/main/webapp nano display-item.jsp

Este botón se encuentra dentro del div que se encuentra en la línea 225 (El número de línea corresponde a una página que no tiene modificaciones, el cual puede ser mayor si la página ya ha sido modificada) Se puede ubicar el div si se busca el texto: jsp.display-item.text2

Si se muestra el botón, si el div esta así:

<div class="container row">

```
collections="<%= collections %>" style="<%= displayStyle
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
   =<%
    %>
      239
240
241
242
243
244
245
247
249
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
   ■<%
      <a class="btn btn-default" href="<%=locationLink %>?mode=simple">
   =<%
    %>
   =<%
      261
262
263
264
   =<%
265
266
267
268
269
       <a class="btn btn-default" href="<%=locationLink %>?mode=full":
270
271
272
273
274
275
      --<%
```




Versión: 1.0 Fecha 14/07/2021 Página: 9/15

#### No se muestra el botón, si el div está así:

<div class="container row" style="display:none;">

```
"<%= collections %>" style="<%= displayStyle %>" />
  -|<%
226
228
229
233
234
    238
239
  =<%
241
242
244
246
  ⊟<%
  %>
251
252
  -<%
254
256
  -<%
258
259
    261
262
  ⊟<%
264
266
267
```



| Versión: 1.0 | Fecha 14/07/2021 | Página: 10/15

- Detener el Tomcat sudo /opt/tomcat/bin/shutdown.sh
- Compilar las fuentes cd /build/dspace-6.3-src-release

```
sudo mvn -U package
         maven-surefire-plugin:2.19.1:test (default-test) @ dspace-xmlui-mirage:
      Tests are skipped.
        - mayen-war-plugin:2.6:war (default-war) @ dspace-xmlui-mirage2 ---
[INFO] Packaging webapp
 [INFO] Assembling webapp [dspace-xmlui-mirage2] in [/build/dspace-6.3-src-release/
xmlui-mirage2-6.3]
[INFO] Processing war project
[INFO] Copying webapp webResources [/build/dspace-6.3-src-release/dspace-xmlui-mir
 pace-6.3-src-release/dspace-xmlui-mirage2/target/dspace-xmlui-mirage2-6.3]
 [INFO] Copying webapp resources [/build/dspace-6.3-src-release/dspace-xmlui-mirage
 INFO] Webapp assembled in [17 msecs]
INFO] Building war: /build/dspace-6.3-src-release/dspace-xmlui-mirage2/target/dsp
      Reactor Summary for DSpace Parent Project 6.3:
      0.213 s]
                                                             1.164 s]
 INFO] DSpace Kernel :: API and Implementation ....... SUCCESS
                                                             3.502 s]
     DSpace Addon Modules ...... SUCCESS
 [INFO] DSpace Kernel :: Additions and Local Customizations SUCCESS
      DSpace XML-UI (Manakin) ...... SUCCESS
 INFO] DSpace XML-UI (Manakin) :: Local Customizations .... SUCCESS
                                                             3.954 s]
      DSpace JSP-UI ..... SUCCESS
                                                             0.322 s]
 [INFO] DSpace JSP-UI :: Local Customizations ...... SUCCESS
     DSpace RDF ..... SUCCESS
                                                             2.168 s]
 INFO] DSpace RDF :: Local Customizations ...... SUCCESS
                                                             2.645 s]
 [INFO] DSpace REST :: API and Implementation ...... SUCCESS
                                                             3.305 s]
 [INFO] DSpace REST :: Local Customizations ...... SUCCESS
                                                             0.428 s]
 [INFO] DSpace SWORD ..... SUCCESS
 [INFO] DSpace SWORD :: Local Customizations ...... SUCCESS
                                                             2.765 s]
 INFO] DSpace SWORD v2 ...... SUCCESS
                                                             0.157 s]
 INFO] DSpace SWORD v2 :: Local Customizations ......... SUCCESS
                                                             2.561 s]
 [INFO] Apache Solr Webapp ...... SUCCESS
                                                             3.591 s]
 INFO] DSpace SOLR :: Local Customizations ...... SUCCESS
                                                             2.095 s]
 INFO] DSpace OAI-PMH ...... SUCCESS
                                                             0.256 s]
 INFO] DSpace OAI-PMH :: Local Customizations .......... SUCCESS
                                                             2.857 s]
 INFO] DSpace Assembly and Configuration ...... SUCCESS
                                                             4.075 s]
 INFO] DSpace XML-UI Mirage2 Theme ...... SUCCESS
                                                             0.037 sl
 INFO| BUILD SUCCESS
      Total time: 44.440 s
      Finished at: 2021-07-30T00:41:45Z
```

 Generar una nueva versión de los archivos a publicar en el Tomcat. cd /build/dspace-6.3-src-release/dspace/target/dspace-installer sudo ant update

Versión: 1.0 Fecha 14/07/2021 Página: 11/15

```
Proot@ubuntu: /build/dspace-6.3-src-release/dspace/target/dspace-installe
        [copy] Copied 302 empty directories to 1 empty directory under /dspace/webapps [copy] Copying 10 files to /dspace/webapps
ouild webapps wars:
        [echo]
                      '/dspace/webapps' directory.
        [echo]
                      * Stop your Web servlet container (Tomcat, Jetty, Resin etc.)
        [echo]
                      * If your Web servlet container already loads the DSpace
                         UI web applications from /dspace/webapps/, then you can jump straight to restarting your Web servlet container
        [echo]
        [echo]
                      * Otherwise, you will need to copy any web applications from /dspace/webapps/ to the appropriate place for your servlet container. (e.g. '$CATALINA_HOME/webapps' for Tomcat)
        [echo]
        [echo]
                         If you're using Tomcat, you should first delete any existing DSpace directories in '$CATALINA_HOME/webapps/' (e.g. you would delete an existing $CATALINA_HOME/webapps/dspace/ directory). Otherwise, Tomcat may continue to use old code in that directory.
        [echo]
        [echo]
        [echo
        [echo]
        [echo]
update_solr_indexes:
[echo] Checking if any Solr indexes (/dspace/solr/*) need upgrading...
       [echo] Checking if the Solr index at /dspace/solr/statistics/data/index/ is >= Solr 3.5.0 [echo] The Solr index in /dspace/solr/statistics/data/index/ IS >= Solr 3.5.0. Looks good!
       [echo] Checking if the Solr index at /dspace/solr/statistics/data/index/ is >= Solr 4.10.2 [echo] The Solr index in /dspace/solr/statistics/data/index/ IS >= Solr 4.10.2. Looks good:
check solr index:
        [echo] Checking if the Solr index at /dspace/solr/search/data/index/ is >= Solr 3.5.0 [echo] The Solr index in /dspace/solr/search/data/index/ IS >= Solr 3.5.0. Looks good!
        [echo] The Solr index in /dspace/solr/search/data/index/ is >= Solr 4.10.2 [echo] The Solr index in /dspace/solr/search/data/index/ IS >= Solr 4.10.2. Looks good!
check_solr_index:
    [echo] Checking if the Solr index at /dspace/solr/oai/data/index/ is >= Solr 3.5.0
    [echo] The Solr index in /dspace/solr/oai/data/index/ IS >= Solr 3.5.0. Looks good!
       [echo] Checking if the Solr index at /dspace/solr/oai/data/index/ is >= Solr 4.10.2 [echo] The Solr index in /dspace/solr/oai/data/index/ IS >= Solr 4.10.2. Looks good! [echo] Cleanup any downloaded lucene-core-*.jar files. We don't need them anymore.
pdate:
BUILD SUCCESSFUL
Fotal time: 4 seconds
root@ubuntu:/build/dspace-6.3-src-release/dspace/target/dspace-installer#
```

#### 6. Verificar que se haya generado un nuevo compilado

/dspace/webapps/				
Nombre	Tamaño	Modificado	Permisos	Pr
<u>L</u>		29/07/2021 19:50:01	rwxr-xr-x	ds
xmlui		29/07/2021 19:50:02	rwxr-xr-x	ro
swordv2		29/07/2021 19:50:02	rwxr-xr-x	ro
sword		29/07/2021 19:50:02	rwxr-xr-x	ro
solr		29/07/2021 19:50:02	rwxr-xr-x	ro
rest		29/07/2021 19:50:02	rwxr-xr-x	ro
jspui jspui		29/07/2021 19:50:02	rwxr-xr-x	ro
rdf		29/07/2021 19:50:01	rwxr-xr-x	ro
oai		29/07/2021 19:50:01	rwxr-xr-x	ro


Versión: 1.0 Fecha 14/07/2021 Página: 12/15

- Copiar el nuevo compilado al Tomcat rm -r /opt/tomcat/webapps/\*
   sudo cp -r /dspace/webapps/\* /opt/tomcat/webapps
- 8. Iniciar el Tomcat sudo /opt/tomcat/bin/startup.sh

# <u>Pasos para que se muestre el botón "Registro Dublin Core Completo" directamente en el Tomcat</u>

Estos mismos cambios se pueden realizar directamente en el Tomcat, lo cual no se aconseja porque al realizar una nueva publicación, estos cambios se podrían perder si es que previamente no han sido realizados en las fuentes.

 La página jsp que contiene el botón "Registro Dublin Core Completo" es display-item.jsp Este archivo esta en siguiente ruta del Tomcat: /opt/apache-tomcat-8.0.37/webapps/jspui/display-item.jsp




- 2. Realizar los mismos cambios indicados en el <u>punto 2</u> de la sección <u>Pasos para que se muestre el botón</u> <u>"Registro Dublin Core Completo"</u>.
- 3. No es necesario reiniciar el Tomcat, se debe volver a cargar la página presionando la tecla control + F5 (en el caso de usar Google Chrome)

#### Ejemplo de repositorio que tenía el botón "Registro Dublin Core Completo" oculto


1. En la siguiente imagen se muestra como ejemplo un repositorio que no podía visualizar el botón.

Versión: 1.0	Fecha 14/07/2021	Página: 14/15
--------------	------------------	---------------

#### **FORMATO**



#### Si se edita el html, el botón aparece.



Versión: 1.0 Fecha 14/07/2021 Página: 15/15